



# 35

## JAHRE

# KOMBI-HÜLSEN

[www.3dcreativity.de](http://www.3dcreativity.de)



**PATENTIERTE UND PROZESSOPTIMIERTE VERANKERUNGEN**

**PREISLISTE AB 15/02/2025**

# PSA: Ihr Upgrade in die Business Class



## PSA für Handwerk, Bau und Industrie



**FFP2 Breath-Clear® LT ( Long -Term ) mit Dual abgedecktem Ventil**

**ART 01010/2310 LT**

6,05 €/Stk. ab VE 10 Stück

5,85 €/Stk. ab VE 100 Stück

5,45 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Die Breath-Clear Technologie ist Ihr PSA - Upgrade in die Business-Class mit erstem Dual abgedecktem Ventil, Ventilschutz wie bei der Profi-Halbmaske.

**FFP2 Breath-Clear® LT Spenderbox**

**ART 01100**


24,50 €/Stk.

### Produktbeschreibung:

Die Breath-Clear Spenderbox dient der Vorhaltung von Breath-Clear Atemschutzmasken am benötigten Einsatzort. Mit integrierte Aufnahme für Datenblätter



# Stahl Anker D15 / 40kN / 12,0 cm Lang



## Kombi-Hülsen Silber D15/40kN ART 03030


2,90 €/Stk.

2,60 €/Stk. ab VE 100 Stück


2,30 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Hülsen für Verankerungen in Ort beton mit D15 Gewinde. Feuerverzinktes Spaltband, sehr gute Haftung mit Beton, gleichmäßige Kraftübertragung, Korrosionsbeständigkeit.



# Carbon-Kunststoff Anker D15 / 40kN / 12,0 cm



## Kombi-Hülsen Silber CF D15/40kN ART 03030 CF


3,05 €/Stk.

2,70 €/Stk. ab VE 100 Stück


2,40 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Hülsen CF durch Kohlefaser verstärkt. D15 Gewinde, Einsatz in der Chemieindustrie, Meeresanwendungen, Radiologie und MRT durch Strahlungsneutralität, nicht magnetisch



# Nagel-Stopfen mit 10 mm Betondeckung



## Kombi-Nagelstopfen JUMBO 1,0 cm Betondeckung

ART 03032



0,65 €/Stk.

0,58 €/Stk. ab VE 100 Stück

0,53 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Nagelstopfen JUMBO wird an die Schalung genagelt, geschraubt oder geklebt und dient als Halterung für alle Kombi-Hülsen und Anker mit einer 18 mm Öffnung.



## Kombi-Klebestopfen JUMBO 1,0 cm Betondeckung

ART 03032 K


0,65 €/Stk.

0,58 €/Stk. ab VE 100 Stück


0,53 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Klebestopfen JUMBO wird an die Schalung geklebt und dient als Halterung für alle Kombi-Hülsen und Anker mit einer 18 mm Öffnung.



# Verschluss Ankerloch 10 mm Tiefe



## Verschlussstopfen JUMBO

ART 03035



0,45 €/Stk.

0,41 €/Stk. ab VE 100 Stück

0,38 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Verschlussstopfen JUMBO zum Verschließen von D15 Ankerstellen für Öffnungen mit 18 mm



## Kunststoff-Beton-Konus JUMBO bei 1,0 cm Betondeckung

ART 03036


4,45 €/Stk.

4,05 €/Stk. ab VE 100 Stück


3,65 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Faser-Kunststoff-Konus JUMBO zum Verschließen von D15 Ankerstellen für Öffnungen mit 18 mm



# Nagel-Stopfen mit 50 mm Betondeckung



## Kombi-Nagelstopfen JUMBO 50 mit 5,0 cm Betondeckung

ART 03034


1,35 €/Stk.

1,20 €/Stk. ab VE 100 Stück


1,05 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Nagelstopfen JUMBO 50 für 5,0 cm Betondeckung für alle Bauteile als Konus Vorlauf, mit erhöhter Anforderung an Betondeckung wie Brücken, Ingenieurbau



# Sichtbeton-Stopfen mit 50 mm Betondeckung



## Kombi-Schalrohr-Stopfen JUMBO 50/D22 mit 5,0 cm Betondeckung

ART 03039


2,20 €/Stk.

1,85 €/Stk. ab VE 100 Stück




1,65 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Nagelstopfen JUMBO 50/D22 für Sichtbetonbaustellen, und WU Baustellen, damit die Ankerstelle mit einem individuellem Sicht-Faser-Kunststoff-Konus verschlossen wird.



# Verschluss Ankerloch 50 mm Tiefe



## Verschlussstopfen JUMBO 50

ART 03037\_V

0,55 €/Stk.

0,50 €/Stk. ab VE 100 Stück

0,45 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Verschlussstopfen JUMBO 50 für Sichtbetonbaustellen, und Dämmen damit die Ankerstelle verschlossen wird.



## Kunststoff-Beton-Konus JUMBO 50 und für JUMBO 50/D22

ART 03038

4,95 €/Stk.

4,45 €/Stk. ab VE 100 Stück




4,05 €/Stk. ab VE 500 Stück



### Produktbeschreibung:

Faser-Kunststoff-Konus JUMBO 50 für Sichtbetonbaustellen, WU-Wände und Dämmen damit die Ankerstelle verschlossen wird.

# Verankerung einseitige Schalung



## Kombi-Fix 45 für einhäufige Schalung

**ART 03033**


4,05 €/Stk.

3,70 €/Stk. ab VE 100 Stück


3,05 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:


Der Kombi-Fix 45 ist ein speziell entwickeltes Zubehör zur präzisen Justierung und Ankerführung von Kombi-Hülsen TITAN in einem Winkel von 45 Grad bei einhäufiger Schalung.



# Schalungsanker D15 / 90kN / 28,0 cm Lang



Durchgehende Bewehrung / Aussteifung aller Gewindegänge



## Kombi-Hülse TITAN D15 / 90kN

**ART 03330**


5,45 €/Stk.

4,35 €/Stk. ab VE 100 Stück


3,95 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Hülsen Titan für Verankerungen in Ortbeton und Fertigteilen mit 90kN Tragkraft. Feuerverzinktes Spaltband, sehr gute Haftung mit Beton, gleichmäßige Kraftübertragung, Korrosionsbeständigkeit. Einhäufige Schalung, Bühnenaufhängung, Wandabstellungen



# Montagehilfe 45 Grad - D15, D20, D26,5



## Kombi-Verschlussstopfen bei Einsatz von Kombi-Twin EHS

**ART 04046**



0,85 €/Stk.

0,75 €/Stk. ab VE 100 Stück

0,65 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Verschlussstopfen nur in Kombination mit Kombi-Twin EHS für Kombi-Hülse TITAN, um Eindringen des Betons in die Kombi-Hülse zu verhindern und um Oberflächenbündig abzuschließen.



## Kombi-Twin EHS D15, D20, D26,5

**ART 04045**

8,70 €/Stk.


7,55 €/Stk. ab VE 100 Stück

6,85 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Der Kombi-Twin EHS ist ein speziell entwickeltes Werkzeug zur präzisen Justierung und Ankerführung von Kombi-Hülsen TITAN und Ankern D15, D20 und D26,5 im 45° Winkel bei einhäufiger Schalung





## Kombi-Verschlussstopfen D15 bei Einsatz von Kombi-Hülse TITAN

**ART 04046**



0,85 €/Stk.

0,75 €/Stk. ab VE 100 Stück

0,65 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Verschlussstopfen nur in Kombination mit Kombi-Hülse TITAN und Plattenanker D15, um Eindringen des Betons in die Kombi-Hülse zu verhindern und um Oberflächenbündig abzuschließen.



## Kombi-Verschlussstopfen D20 bei Einsatz von Plattenanker D20

**ART 04048**


3,35 €/Stk.

3,05 €/Stk. ab VE 100 Stück


2,75 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Verschlussstopfen D20 nur in Kombination mit Kombi-Plattenanker D20, um Eindringen des Betons in den Kombi-Plattenanker D20 zu verhindern und um Oberflächenbündig abzuschließen.



# Anker-Set D15 bei einseitiger Schalung



**SET Kombi-TWIN D15 mit Kombi-Hülsen TITAN 2 x 90kN**

**ART 04044**

23,30 €/Set

19,90 €/Set ab VE 100 Set


17,90 €/Set ab VE 500 Set

Produktbeschreibung:

Komplettes SET Kombi-TWIN D15 mit Kombi-Hülsen TITAN 90kN incl. 8er Abstandhalter. Wird vormontiert geliefert, zum sofortigen Einsatz auf der Bewehrung für einseitige Schalung unter 45°

Verstellbar in der Höhe

Verstellbar in der Breite




**Kombi-TWIN D15 für Kombi-Hülse TITAN D15**

**ART 04040**

5,35 €/Stk.

4,85 €/Stk. ab VE 100 Stück

4,35 €/Stk. ab VE 500 Stück



Produktbeschreibung:


Der Kombi-Twin D15 ist eine speziell entwickelte Montagehilfe zur präzisen Justierung und Ankerführung von Kombi-Hülsen TITAN D15 im 45° Winkel bei einseitiger Schalung.

Passend auf 8 mm Baustahl oder Rundrohr

# Anker-Set D20 bei einseitiger Schalung



Vormontiertes Kombi-TWIN D20 Set 2 x 160 kN



## SET Kombi-TWIN D20 mit Kombi-Plattenanker D20 mit 2 x 160kN

**ART 04077**

41,70 €/Set


37,90 €/Set ab VE 100 Set

34,30 €/Set ab VE 500 Set

### Produktbeschreibung:

Komplettes SET Kombi-TWIN D20 mit Kombi-Plattenanker D20 / 160kN incl. 10er Abstandhalter. Wird vormontiert geliefert, zum sofortigen Einsatz auf der Bewehrung für einseitige Schalung unter 45°

Verstellbar in der Höhe  
Verstellbar in der Breite



## Kombi-TWIN D20 für Kombi-Plattenanker D20


**ART 04070**

5,65 €/Stk.

5,15 €/Stk. ab VE 100 Stück

4,65 €/Stk. ab VE 500 Stück

Passend auf 10 mm Baustahl oder Rundrohr




### Produktbeschreibung:

Der Kombi-Twin D20 ist eine speziell entwickelte Montagehilfe zur präzisen Justierung und Ankerführung von Kombi-Plattenankern D20 im 45° Winkel bei einseitiger Schalung.

Passend auf 10 mm Baustahl oder Rundrohr

# Anker D15 im Hohlwand - Fertigteil



## Kombi-Klebestopfen für Hohlwandanker D15

**ART 03061**



0,75 €/Stk.

0,66 €/Stk. ab VE 100 Stück

0,60 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Klebestopfen zur Fixierung der Hohlwandanker D15. Zum Aufkleben oder Nageln auf der Schalung. Mit aufschneidbarer Membrane zur Öffnung der Verankerung.



## Kombi-Hohlwandanker D15/30kN

**ART 03060**


5,95 €/Stk.

5,35 €/Stk. ab VE 100 Stück


4,85 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Der Hohlwandanker D15 aus Stahl (30kN) ist die ideale Lösung für dünne Betonwände, Fertigteile und Hohlwandkonstruktionen



# Anker mit D15, M16, M14, M12 lieferbar




## Kombi-Thermo-Hohlwand-Anker 55 / D15/30kN

**ART 03062**

6,95 €/Stk.



6,35 €/Stk. ab VE 100 Stück

5,75 €/Stk. ab VE 500 Stück



### Produktbeschreibung:

Kombi-Thermo-Hohlwand-Anker 55, bietet Korrosionsbeständigkeit, thermischen Entkopplung. Für dünne, sensible Bauteile.



## Kombi-Thermo-Hohlwand-Anker 100 / D15/40kN

**ART 03070**

9,75 €/Stk.

8,85 €/Stk. ab VE 100 Stück


8,05 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Thermo-Hohlwand-Anker 100 / D15 bietet Korrosionsbeständigkeit, thermischen Entkopplung, Wasserdurchlässigkeit und Anschluss an ein Schalungsrohr oder einen Nagelstopfen



# Anker Stahlguss D15 / 90kN



## Kombi-Plattenanker 120 / D15/90kN

ART 03050

9,45 €/Stk.

8,55 €/Stk. ab VE 100 Stück

7,75 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Der Plattenanker aus Stahlguss mit hoher Tragkraft ( 90kN ) bei geringer Einbindetiefe. Bietet in dünnen Bauteilen einen großen Widerstand und Rissbreitenkontrolle.

# Anker Stahlguss D20 / 160kN



## Kombi-Plattenanker 120 / D15/90kN

ART 04050


11,85 €/Stk.

10,75 €/Stk. ab VE 100 Stück


9,75 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Der Plattenanker D20 aus Stahlguss mit hoher Tragkraft ( 160kN ) für hohe Lasten bei einhäufiger Schalung. D20 Gewinde, variable Länge auf Wunsch für unterschiedliche Einsätze lieferbar.



# Adapter D15 zur Baustellen - Absicherung



## Adapterverschraubung D15 für Kombi-Max, 15,0 cm Länge

**ART 03042**



21,50 €/Stk.

19,50 €/Stk. ab VE 100 Stück

17,80 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Adapterverschraubung D15 als Verschraubung für Kombi-Max, und alle Schalungs-Anbindungen mit D15 Gewinde. Sonderlängen können individuell angefertigt werden.



## Kombi-Max D15 - Adapter für Kombi-Geländerhalter

**ART 03100**

43,50 €/Stk.

39,00 €/Stk. ab VE 100 Stück


35,50 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Der Kombi-Max D15 wird kombiniert mit Kombi-Geländerhalter und H20 - Holzträgern. Dient der flexiblen Absicherung von Treppenhäusern, Bauöffnungen, Attika, und Deckenrändern.



# Gelaenderhalter D15 / 1,20 m hoch



## Kombi-Gelaenderhalter D15/1,20 m mit beweglichen Bohlenhaltern

**ART 03105**

76,50 €/Stk.

69,50 €/Stk. ab VE 100 Stück


63,50 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Kombi-Gelaenderhalter D15/1,20 m kann mit Holzbohlen oder Drahtzaunelementen bestückt werden, und sorgt für die Absicherung von Treppenhäusern, Deckenrändern, Bauöffnungen und trägt so zur Unfallvermeidung und Produktivität bei.



# Schalungshalter mit D15 Gewindeanschluss



## Kombi-Schalungshalter 600er

**ART 03201**

86,50 €/Stk.

78,50 €/Stk. ab VE 100 Stück



72,50 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Der Kombi-Schalungshalter ist hervorragend für Betonierarbeiten, bei Deckenrandabschalungen, Auskragungen, Aufkantungen, Unterzügen und Überzügen, bei denen eine präzise Positionierung und Fixierung der Schalung erforderlich ist.



# Buehnen-Kletter-Konus D15



## Kombi-Kletter-Konus Lang D15 für Kombi-Hülsen TITAN

**ART 03370**

64,50 €/Stk.

58,50 €/Stk. ab VE 100 Stück

53,50 €/Stk. ab VE 500 Stück

### Produktbeschreibung:

Der Kombi-Kletter-Konus, entwickelt als robuste Aufhängung für Faltbühnen und Kletterkonsolen für U-förmigen Aufhängeschuh, ermöglicht eine sichere und durch den Konus auf Abscherung belastbare Aufhängung



## Kombi-Kletter-Konus kurz D15 für Kombi-Plattenanker D15

**ART 03371**

64,50 €/Stk.

58,50 €/Stk. ab VE 100 Stück

53,50 €/Stk. ab VE 500 Stück



### Produktbeschreibung:

Der Kombi-Kletter-Konus, entwickelt als robuste Aufhängung für Faltbühnen und Kletterkonsolen für U-förmigen Aufhängeschuh, ermöglicht eine sichere und durch den Konus auf Abscherung belastbare Aufhängung