






# KOMBI-HÜLSEN

## EIN STARKES STÜCK STAHL




**D15 VERANKERUNGEN**  
**für einhäuptige Schalung**

## Art. 03330 + Art.04045 Kombi-Twin 45 EHS D15



Art. 04045 Kombi- Twin 45 EHS  
D15/D20/D26,5



Art. 04046 Verschlussstopfen  
Kombi-Twin EHS



### Art. 04045 Kombi- Twin 45 EHS D15/D20/D26,5

#### Montagehilfe für einhäuptige Schalung


Wird als Montagehilfe für Kombi-Hülsen TITAN, Plattenanker D15, Plattenanker D20, Ankerstab D15, D20 und D26,5 und Thermo-Anker D15 und D20 eingesetzt.

Der Kombi-Twin 45 EHS wird auf 2 bauseits zugeschnittene 10er Baustähle im benötigten Abstand aufgeklipst, und auf der Bewehrung festgebunden. Die Kombi-Hülse TITAN wird am Kombi-Twin mit einem beigefügtem Kabelbinder in der richtigen Höhe fixiert. Die Öffnung wird mit dem Verschlussstopfen verschlossen.

### Art. 03330 Kombi-Hülse TITAN



## Art. 03330 Kombi-Hülse TITAN + Art.03033 Kombi-Fix 45




Art. 03033  
Kombi-Fix 45

### Art. 03033 Kombi-Fix 45


Montagehilfe für einhäuptige Schalung

Wird als Montagehilfe für Kombi-Hülsen TITAN, Plattenanker D15, und Thermo-Anker D15 eingesetzt.


Der Kombi-Fix 45 wird in die Kombihülse TITAN hineingesteckt und in den frischen Ortbeton im definiertem Abstand hineingedrückt, bis die Platte des Kombi-Fix 45 die Oberfläche des Ortbeton berührt.




1. Den Abstand von der Bewehrung zur Ankerstelle einmessen und Kombi-Fix mit Kombi-Hülse TITAN in den frischen Beton eindrücken




2. Die Platte des Kombi-Fix soll plan auf dem Ortbeton aufliegen




3. Nach dem Aushärten den Kombi-Fix entfernen und Gewindestab über die gesamte Länge in die Kombi-Hülse TITAN einschrauben




# D15 Kombi-Hülsen und Zubehör für einhäuptige Schalung




Art. 03330 Kombi-Hülse TITAN



Art. 03033 Kombi-Fix 45





Art. 03330 Kombi-Hülse TITAN



Art. 04045 Kombi-TWIN



Art. 04046 Verschlußstopfen Kombi-TWIN



Verpackungseinheiten VE: 100 Stück | 500 Stück



**Thaleck Group - Bau & Technologie GmbH**

Rosenheimer Str. 62

D-83059 Kolbermoor

Mob. 0049 (0) 175 522 8386 | Tel. 0049 (0) 8031 408040

Email.: [info@clarolon.de](mailto:info@clarolon.de) | [www.3dcreativity.de](http://www.3dcreativity.de)